



SVAROGUS
spoločlivé a krásne krby



+421 904 750 350

Č.CP:	002221	Dátum vyhotovenia:	29.08.2025
-------	--------	--------------------	------------

Objednávateľ:		Platnosť cenovej ponuky	14 dní
Kontaktná osoba:		@gmail.com	
Miesto stavby:	Obec:	Ulica:	Č.:
Ponuku vyhotovil:	Ing. Daniel Mičic	info@svarogus.sk	0947 902 350

ILUSTRÁČNÝ NÁVRH



Bezpečnosť a Vaše zdravie je na prvom mieste! Používame len materiály, ktoré sú určené na tento účel, sú ekologické, certifikované a vysoko odolné tepelnému zaťaženiu. Obsahujú látky na prírodnej báze, čiže aj po zahriatí neuvolňujú karcinogény, sú zdraviu nezávadné a priateľské voči prírode. Od základu až po finálnu úpravu!



Rozhodli ste sa pre kvalitného dodávateľa! Používame špičkové a certifikované kachliarske materiály a nami zhotovené diela spĺňajú najprísnejšie európske normy. Sme členmi CECHU KACHLIAROV. Vyberte si našu **PREMIUM ZÁRUKU AŽ 5 ROKOV!**

Pôdorysný fixný rozmer krbu je **1014 x 594mm**. Celková výška krbu je nastaviteľná od **2465mm do 3080mm**. V CP nie je zahrnutý finálny náter telesa krbu, obkladový materiál alebo iné prvky doplnujúceho charakteru, pokiaľ to nie je vyslovene a presne špecifikované v rozpise ponuky.

Predpokladaná dĺžka realizácie hrubej stavby krbu je: 3-5 dní. Finálne dokončenie je však závislé od množstva doplnkových prvkov (obklady, ocelové výrobky, atď.), ktoré môžu alebo nemusia byť priamou súčasťou ponuky a objednávky. Dokončenie krbu je v takomto prípade plne závislé od dodacích lehôt subdodávateľov. Pri stavbe krbov používame vlastné technologické postupy.

Ilustračný obrázok má len informatívny charakter a nemusí zodpovedať reálnemu vyhotoveniu stavby vo vašom priestore. CP nezahŕňa revíziu správu a preskúšanie komína.

CP a návrh je duševným vlastníctvom SVAROGUS s.r.o.. Informácie v tomto dokumente zároveň nie sú záväzné, pokiaľ nie sú potvrdené objednávkou. Vyhradzujeme si právo na zmenu ako aj právo na možné chyby.

SVAROGUS s.r.o.
Roľnícka 2/B
831 07 Bratislava

+421 904 750 350
info@svarogus.sk
www.svarogus.sk



**KOMORA
KOMINÁROV
SLOVENSKA**



**CECH
KACHLIAROV**

DALIA_KOMBINOVANÝ KRB = obstavba z akumulčných materiálov

Výkonnostné parametre:

Typ stavby	kombi. akum-teplovzdušný krb		Spotrebič:	DEFRO IMPULS SM	
Dávka dreva:	2,9 kg		Prikladací interval:	1 - 3 h	
Priemerný výkon (h):	6,4 kW		Regul. výkon:	9,6 - 3,2 kW	
Podiel cez presklenie:	28%	1,8 kW		2,7	- 0,9 kW
Podiel sálaním:	33%	2,1 kW		3,2	- 1,0 kW
Podiel prúdením:	39%	2,5 kW		3,7	- 1,3 kW

Materiál	ks	kg/ks	kg sum	Suma bez DPH		Akumulačný plášť
				J.C.	Spolu	
Akumulačná platňa heat 1000/500/40	11	18	198	42,72	469,92	„Sálavé teplo má priaznivé účinky na Vaše zdravie a takýto krb vytvára lepšiu vnútornú klímu ako len čisto teplovzdušný krb. Zároveň udrží teplo dlhšie vo vnútri krbu a preto neprekúri priestor agresívne. Teplo sa z neho postupne uvoľňuje pomocou infra-červeného žiarenia.“
Akumulačná platňa heat 1000/250/40	2	9,5	19	19,32	38,64	
Izolačná platňa Skamol 40x1000x610mm	4	5,9	23,6	27,79	111,16	
Izolačná platňa Skamol 50x1000x610mm	2	7,3	14,6	34,72	69,44	
Omietka ORTNER modelovacia 0-0,5mm	3	20	60	35,80	107,40	
Sieťka armovacia sklovláknová (bm)	8	0	0	3,15	25,20	
Faserplast Kerathin P1400 310ml kartuša	1	0,3	0,3	25,48	25,48	
Isoboard lepidlo	3	0,3	0,9	9,90	29,70	
Čierny dymovod	1	5	5	225,00	225,00	
Tesniaca šnúra 14mm (bm)	2	0	0	6,60	13,20	
Pätky pod nožičky krbovej vložky	4	5	20	6,43	25,72	
Preprava	1	20	20	20,00	20,00	
Maskovacie pásy	1	0	0	20,00	20,00	
Balné	1	0	0	10,00	10,00	
Príprava - balenie	1			36,00	36,00	
Príprava - rezanie	2			36,00	72,00	

Krbová vložka						Kvalitné spaľovanie
DEFRO IMPULS SM	1	170	170	1 485,77	1 485,77	„Krbová vložka s oplachom skla a sekundárnym prívodom vzduchu“
Rámik 4S	1	1	1	109,16	109,16	
Balné	1			27,36	27,36	
Manipulačné úkony	1			31,56	31,56	

Oceľové komponenty a montáž						Čistý dizajn
Sokel s nastaviteľnými nožičkami	1	30	30	364,36	364,36	„Všetky komponenty sú vyrábané s dôrazom na estetiku krbu, aby vynikol hlavne dojem z ohňa.“
Vrchná mriežka s montážnym rámom	1	1	1	237,07	237,07	
Úchyty a skrutky	1	0,5	0,5	50,00	50,00	
Réžia	3			36,00	108,00	
Inštalračné práce	1			984,00	984,00	
Manipulačné úkony	1			20,00	20,00	

Cena	bez DPH	s DPH
SPOLU za krb vrátane odbornej inštalácie	4 716,14	5 800,85

CENA bez inštalácie

3 732,14 4 590,53

Krbová vložka je v štandarde s otváraním dvierok do strany.




Príplatok za horevýsuvné dvierka: + **1 044 EUR s DPH.**

Príplatok za dizajnové sklo: + **94 EUR s DPH**

Príplatok za čiernu výstelku ohniska: + **206 EUR s DPH**

Príplatok za biele vyhotovenie: +**89 EUR s DPH**

Ukážka možností presklenia: typ **A** znázorňuje štandardné prevedenie / typ **B** je dizajnové sklo



A

B

Ukážka farebného prevedenia prvkov (vetracia mriežka a sokel krbu):
čierna je štandardné prevedenie / **biela** je príplatková verzia



DOPLNKOVÁ VÝBAVA

POLOŽKA	Cena bez DPH	Spolu	Cena spolu s DPH
Exteriérový prívod vzduchu pre horenie (do 5m)			369,70
Materiál	212,57	261,46	
Práca	172,00	211,56	
Odpočítateľná položka (IPV)	-84,00	-103,32	

Výhody EPV:

Vždy, keď je to technicky možné, odporúčame prívod vzduchu pre horenie z exteriéru (EPV). 1 kg dreva vám skonzumuje až 12 m³ vzduchu. Pri štandardnej dávke dreva 3 kg je to teda až do 40 m³ vzduchu za 1 hodinu. Ak je EPV vedený zvonku, je horenie úplne nezávislé od interiéru. Nebudete mať pocit ťažkého vzduchu a potrebu stále vetrať. Takisto EPV podporí komínový ťah a nemôže sa vám udiat vydymenie priestoru v dôsledku spätného ťahu komína pri zapnutí napr. kuchynského digestora.



POLOŽKA	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena spolu s DPH
Komínová škrtiaca klapka s manuálnym ovládaním			302,58
Klapkový set	132,00	162,36	
Inštalácia komínovej klapky a ovládača	114,00	140,22	

Výhody komínovej klapky:

Komínová škrtiaca klapka je výborný nástroj ako si zregulovať komínový ťah počas horenia v ohnisku. Počas horenia a so zvyšujúcimi teplotami sa zvyšuje aj ťah komína. To má za následok zrýchlený únik spalín von z komína, čo znamená, že Vám časť tepla zbytočne uniká preč bez účinku a ochladzuje sa ohnisko, čo spôsobuje čierne sklo a vytváranie dechtu. Škrtením prívodu vzduchu tento jav neviete vhodne ovplyvniť. Po dohorení si viete komínovú klapku úplne zatvoriť a udržať tak teplo vo vnútri stavby.



POLOŽKA	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena spolu s DPH
Vnútoraná akumulčná masa			376,11
Vysokoakumulčné tvarovky	185,38	228,02	
Lepiaca malta	37,60	46,25	
Montáž	82,80	101,84	

Výhody vnútornej akumulčnej masy:

Používame vysoko-akumulčné tvarovky. Predlžujú akumulčnú schopnosť diel, zachytávajú prvé náporové teplo, ktoré dokážu postupne odovzdať na plášť a ďalej do priestoru. Zvýšia schopnosť tepelnej zotrvačnosti akumulčnej stavby až o približne 4 hodiny.




POLOŽKA	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena spolu s DPH
Elektronická regulácia horenia			794,27
Regulácia RT-08 OS GRAFIK + vzduchová klapka DN125mm	343,74	422,81	
Dverový kontakt	116,00	142,68	
Montáž a inštalácia	186,00	228,78	

Výhody elektronickej regulácie:

Plne automatický systém horenia! Vám stačí len priložiť drevo, zapáliť a ďalej sa nemusíte o nič starať. Elektronická regulácia, mimo iného, udržiava krásny oheň, správnu teplotu v ohnisku a v komíne. Tým Vám zabezpečí, vyššiu účinnosť počas horenia, čistejšie presklenie, menej spotrebovaného dreva a hlavne predlžuje životnosť celého diela vrátane komína.

Ďakujeme za Váš záujem a tešíme sa na spoluprácu. **Platobné podmienky na druhej**

strane





Flexibilné PLATOBNÉ PODMIENKY:

Pripravili sme pre vás 3 typy platobných podmienok, aby sme sa ešte lepšie prispôbili vašim potrebám. **Je iba na vás, ktorý typ si vyberiete.**

Typ A) 0% ZÁLOHA

Jednoducho u nás objednáte krb a sumu za dielo zaplatíte až pri dodaní.

Typ B) 50% ZÁLOHA

Pri objednaní zaplatíte 50% z celkovej ceny a zvyšok pri dodaní. **+BONUS:** Pri objednaní jedného z doplnkov od nás dostanete druhý doplnok za polovicu podľa vlastného výberu.

Typ C) 100% ZÁLOHA

Zaplatíte celú sumu za dielo vopred a nemusíte sa už o nič starať. **++BONUS:** Pri objednaní jedného z doplnkov od nás dostanete druhý doplnok úplne GRÁTIS podľa vlastného výberu.

* v prípade, že objednávateľ je právnickou osobou, platia podmienky „C“.

Staňte sa našim klientom aj Vy a tešte sa z krásneho a kvalitného krbu či pece po mnoho rokov. Bez problémov.



Referencie



„ Sme spokojní, že sme si z pomedzi 4 ponúk vybrali práve SVAROGUS. Pri vytváraní dizajnu ste nám vytvorili rôzne verzie, pracovali ste s našou predstavou a zároveň ju rozvíjali. Komunikácia (osobná, telefonická, emailová) bola efektívna a priama, informácie boli jasne vysvetlené. Stavba krbu prebehla hladko. Bola realizovaná v obývanom priestore. Firma zabezpečila zakrytie a ochranu nábytku, podlahy a po ukončení diela po sebe nechali čistý priestor. Promptne reagovali na naše požiadavky.“

(S.U. – Košice)



„ Skvelá ústretovosť a výborná spolupráca pri návrhu aj realizácii. Samotná realizácia diela bola vykonaná promptne, kvalitne a hlavne všetko prebehlo podľa dohody.“

(T.S. – Bratislava)



„ Spoločnosť SVAROGUS nám vytvorila krásne návrhy, vyriešila umiestnenie a vhodne nadimenzovali pec. Tešíme sa z krásneho akcentu v priestore a máme neuveriteľne čisté sklo! :) “

(K.M. – Žilina)

