


Č.CP:	002222	Dátum vyhotovenia:	23.02.2026
-------	--------	--------------------	------------

Objednávateľ:		Platnosť cenovej ponuky	14 dní
Kontaktná osoba:		@gmail.com	
Miesto stavby:	Obec:	Ulica:	Č.:
Ponuku vyhotovil:	Ing. Daniel Mičic	info@svarogus.sk	0947 902 350

ILUSTRÁČNÝ NÁVRH



Bezpečnosť a Vaše zdravie je na prvom mieste! Používame len materiály, ktoré sú určené na tento účel, sú ekologické, certifikované a vysoko odolné tepelnému zaťaženiu. Obsahujú látky na prírodnej báze, čiže aj po zahriatí neuvolňujú karcinogény, sú zdraviu nezávadné a priateľské voči prírode. Od základu až po finálnu úpravu!



Rozhodli ste sa pre kvalitného dodávateľa! Používame špičkové a certifikované kachliarske materiály a nami zhotovené diela spĺňajú najprísnejšie európske normy. Sme členmi CECHU KACHLIAROV. Vyberte si našu **PREMIUM ZÁRUKU AŽ 5 ROKOV!**

Pôdorysný fixný rozmer krbu je **1014 x 594mm**. Celková výška krbu je nastaviteľná od **2465mm do 3080mm**. V CP nie je zahrnutý finálny náter telesa krbu, obkladový materiál alebo iné prvky doplnujúceho charakteru, pokiaľ to nie je vyslovene a presne špecifikované v rozpise ponuky.

Predpokladaná dĺžka realizácie hrubej stavby krbu je: 3-5 dní. Finálne dokončenie je však závislé od množstva doplnkových prvkov (obklady, ocelové výrobky, atď.), ktoré môžu alebo nemusia byť priamou súčasťou ponuky a objednávky. Dokončenie krbu je v takomto prípade plne závislé od dodacích lehôt subdodávateľov. Pri stavbe krbov používame vlastné technologické postupy.

Ilustračný obrázok má len informatívny charakter a nemusí zodpovedať reálnemu vyhotoveniu stavby vo vašom priestore. CP nezahŕňa revíziu správu a preskúšanie komína.

CP a návrh je duševným vlastníctvom SVAROGUS s.r.o.. Informácie v tomto dokumente zároveň nie sú záväzné, pokiaľ nie sú potvrdené objednávkou. Vyhradzujeme si právo na zmenu ako aj právo na možné chyby.

EKKA_M-S-BL_KOMBINOVANÝ KRB = obstavba z akumulčných materiálov

Výkonnostné parametre:

Typ stavby	kombi. akumul-teplovzdušný krb		Spotrebič:	DEFRO IMPULS S BL	
Dávka dreva:	2,9 kg		Prikladací interval:	1 - 3 h	
Priemerný výkon (h):	6,4 kW		Regul. výkon:	9,6 - 3,2 kW	
Podiel cez presklenie:	38%	2,4 kW		3,7 -	1,2 kW
Podiel sálaním:	23%	1,5 kW		2,2 -	0,7 kW
Podiel prúdením:	39%	2,5 kW		3,7 -	1,3 kW

MATERIÁL	EUR bez DPH	Akumulačný plášť
Akumulačné platne HEAT	508,56	„Sálavé teplo má priaznivé účinky na Vaše zdravie a takýto krb vytvára lepšiu vnútornú klímu ako len čisto teplovzdušný krb. Zároveň udrží teplo dlhšie vo vnútri krbu a preto neprekúri priestor agresívne.“
Tepelno-izolačné platne	280,60	
Omietka ORTNER - modelovacia fr.0-0,5mm	107,40	
Sieťka armovacia sklovlákenná	50,20	
Tepluodolné tmely	50,48	
Isoboard lepidlo	79,70	
Dymovod	325,00	
Tesniaca šnúra	13,20	
Redukcia prívodu vzduchu (IPV)	75,72	
Technická príprava platní	86,00	
Balenie a preprava	72,00	

KRBOVÁ VLOŽKA		Kvalitné spaľovanie
DEFRO IMPULS S BL (rozmer dvierok: 670x380x450mm)	1 693,90	„Krbová vložka s oplachom skla a sekundárnym prívodom vzduchu“
Rámik 4S	145,83	
Balné a preprava	47,36	
Manipulačné úkony	61,56	

OSTATNÉ KOMPONENTY A MONTÁŽ		Čistý dizajn
Sokel s nastaviteľnými nožičkami 1014x594mm čierny	134,36	„Všetky komponenty sú vyrábané s dôrazom na estetiku krbu a čistý dizajn.“
Výduchová obdĺžniková mriežka s montážnym rámom čierna	87,07	
Úchyty a skrutky	50,00	
Réžia a spracovanie obalov	108,00	
Inštalčné práce	984,00	

Cena	bez DPH	s DPH
SPOLU za krb vrátane odbornej inštalácie	4 960,94	6 101,95

CENA len materiál	3 976,94	4 891,63
--------------------------	-----------------	-----------------



Cenová ponuka zohľadňuje krb ako celok s pevne stanovenými pôdorysnými rozmermi. Finálna poloha, odsadenie od stien a napojenie budú potvrdené pri nástupe na stavbu. Odstupy od horľavých konštrukcií sú definované v technickej dokumentácii výrobku.

Ak si dispozičné alebo technické podmienky miesta realizácie vyžadujú úpravu oproti typizovanému riešeniu, bude takáto úprava realizovaná po vzájomnom odsúhlasení a ocenená podľa aktuálneho cenníka služieb dodávateľa. Cenová ponuka nezahŕňa dodatočné úpravy priestoru ani individuálne dispozičné zásahy nad rámec typizovaného riešenia. Takéto úpravy môžu mať vplyv na cenu a termín realizácie.

Cena je záväzná po potvrdení objednávky a nemôže byť jednostranne zmenená. Dodávateľ deklaruje realizáciu diela v rozsahu a štandarde uvedenom v cenovej ponuke, ktorá je zároveň súčasťou objednávky.

Krbová vložka je v štandarde s otváraním dvierok do strany. Možnosť orientácie rohu do ľava BL alebo do pravej strany BP (ľavé presklenie znázorňuje tento obrázok).




Príplatok za horevýsuvné dvierka: + **1 047 EUR s DPH**. *Pozor! Zmena rozmeru krbu na 1094x740mm - príplatok za úpravu obstavby pre osadenie horevýsuvu + 413,21 EUR s DPH navyše.

Príplatok za dizajnové sklo: + **171 EUR s DPH**

Príplatok za čiernu výstelku ohniska: + **206 EUR s DPH**

Príplatok za biele vyhotovenie: +**89 EUR s DPH**

Ukážka možností presklenia: typ **A** znázorňuje štandardné prevedenie / typ **B** je dizajnové sklo



Ukážka farebného prevedenia prvkov (vetracia mriežka a sokel krbu):
čierna je štandardné prevedenie / **biela** je príplatková verzia



DOPLNKOVÁ VÝBAVA

POLOŽKA	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena spolu s DPH
Exteriérový prívod vzduchu pre horenie (do 5m)			369,70
Materiál	212,57	261,46	
Práca	172,00	211,56	
Odpočítateľná položka (IPV)	-84,00	-103,32	

Výhody EPV:

Vždy, keď je to technicky možné, odporúčame prívod vzduchu pre horenie z exteriéru (EPV). 1 kg dreva vám skonzumuje až 12 m³ vzduchu. Pri štandardnej dávke dreva 3 kg je to teda až do 40 m³ vzduchu za 1 hodinu. Ak je EPV vedený zvonku, je horenie úplne nezávislé od interiéru. Nebudete mať pocit ťažkého vzduchu a potrebu stále vetrať. Takisto EPV podporí komínový ťah a nemôže sa vám udiat vydymenie priestoru v dôsledku spätného ťahu komína pri zapnutí napr. kuchynského digestora.



POLOŽKA	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena spolu s DPH
Komínová škrtiaca klapka s manuálnym ovládaním			302,58
Klapkový set	132,00	162,36	
Inštalácia komínovej klapky a ovládača	114,00	140,22	

Výhody komínovej klapky:

Komínová škrtiaca klapka je výborný nástroj ako si zregulovať komínový ťah počas horenia v ohnisku. Počas horenia a so zvyšujúcimi teplotami sa zvyšuje aj ťah komína. To má za následok zrýchlený únik spalín von z komína, čo znamená, že Vám časť tepla zbytočne uniká preč bez účinku a ochladzuje sa ohnisko, čo spôsobuje čierne sklo a vytváranie dechtu. Škrtením prívodu vzduchu tento jav neviete vhodne ovplyvniť. Po dohorení si viete komínovú klapku úplne zatvoriť a udržať tak teplo vo vnútri stavby.



POLOŽKA	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena spolu s DPH
Vnútoraná akumulčná masa			376,11
Vysokoakumulčné tvarovky	185,38	228,02	
Lepiaca malta	37,60	46,25	
Montáž	82,80	101,84	

Výhody vnútornej akumulčnej masy:

Používame vysoko-akumulčné tvarovky. Predlžujú akumulčnú schopnosť diel, zachytávajú prvé náporové teplo, ktoré dokážu postupne odovzdať na plášť a ďalej do priestoru. Zvýšia schopnosť tepelnej zotrvačnosti akumulčnej stavby až o približne 4 hodiny.



POLOŽKA	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena spolu s DPH
Elektronická regulácia horenia			794,27
Regulácia RT-08 OS GRAFIK + vzduchová klapka DN125mm	343,74	422,81	
Dverový kontakt	116,00	142,68	
Montáž a inštalácia	186,00	228,78	

Výhody elektronickej regulácie:

Plne automatický systém horenia! Vám stačí len priložiť drevo, zapáliť a ďalej sa nemusíte o nič starať. Elektronická regulácia, mimo iného, udržiava krásny oheň, správnu teplotu v ohnisku a v komíne. Tým Vám zabezpečí, vyššiu účinnosť počas horenia, čistejšie presklenie, menej spotrebovaného dreva a hlavne predlžuje životnosť celého diela vrátane komína.

Ďakujeme za Váš záujem a tešíme sa na spoluprácu. **Platobné podmienky na druhej strane**



Flexibilné PLATOBNÉ PODMIENKY:

Pripravili sme pre vás 3 typy platobných podmienok, aby sme sa ešte lepšie prispôbili vašim potrebám. **Je iba na vás, ktorý typ si vyberiete.**

Typ A) 0% ZÁLOHA

Jednoducho u nás objednáte krb a sumu za dielo zaplatíte až pri dodaní. Dodanie je v tomto prípade cca 4-5 mesiacov od objednania.

**V prípade, že počas trvania objednávky dôjde k zvýšeniu cien zo strany výrobcu, môže byť výsledná cena primerane upravená podľa aktuálnych nákupných cien. Ak si želáte cenu fixovať bez ohľadu na prípadné zvýšenie cien výrobcu, je možné zvoliť cenovú garanciu formou zálohy vo výške 1 000 €.*

Typ B) 50% ZÁLOHA

Pri objednaní zaplatíte 50% z celkovej ceny a zvyšok pri dodaní. **+BONUS:** Pri objednaní jedného z doplnkov od nás dostanete druhý doplnok za polovicu podľa vlastného výberu. Dodanie je v rozmedzí 3-4 mesiace od objednania.

Typ C) 100% ZÁLOHA

Zaplatíte celú sumu za dielo vopred a nemusíte sa už o nič starať. **++BONUS:** Pri objednaní jedného z doplnkov od nás dostanete druhý doplnok úplne GRÁTIS podľa vlastného výberu. Dodanie diela je do 2-3 mesiacov od objednania.

** Vedeli ste, že máte aj možnosť výberu expresnej stavby!? Pri zvolení platobných podmienok „C“ a 10% príplatku Vám uprednostníme stavbu a dielo dodáme v expresnom čase do 4 týždňov.*

** v prípade, že je objednávateľ právnickou osobou, platia len podmienky „B“ alebo „C“.*

** v prípade, že cena za spotrebič presahuje 50% celkovej ceny diela, je záloha stanovená v min. výške 70%.*

Staňte sa našim klientom aj Vy a tešte sa z krásneho a kvalitného krbu či pece po mnoho rokov. Bez problémov.



Referencie



„ Sme spokojní, že sme si z pomedzi 4 ponúk vybrali práve SVAROGUS. Pri vytváraní dizajnu ste nám vytvorili rôzne verzie, pracovali ste s našou predstavou a zároveň ju rozvíjali. Komunikácia (osobná, telefonická, emailová) bola efektívna a priama, informácie boli jasne vysvetlené. Stavba krbu prebehla hladko. Bola realizovaná v obývanom priestore. Firma zabezpečila zakrytie a ochranu nábytku, podlahy a po ukončení diela po sebe nechali čistý priestor. Promptne reagovali na naše požiadavky.“

(S.U. – Košice)



„ Skvelá ústretovosť a výborná spolupráca pri návrhu aj realizácii. Samotná realizácia diela bola vykonaná promptne, kvalitne a hlavne všetko prebehlo podľa dohody.“

(T.S. – Bratislava)



„ Spoločnosť SVAROGUS nám vytvorila krásne návrhy, vyriešila umiestnenie a vhodne nadimenzovali pec. Tešíme sa z krásneho akcentu v priestore a máme neuveriteľne čisté sklo! :) “

(K.M. – Žilina)

